



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CH.ЧС13.В.00574/22

Серия **RU** № **0369118**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРРИ»

место нахождения 108813, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, МОСКОВСКИЙ ПОСЕЛЕНИЕ, ГОРОД МОСКОВСКИЙ, УЛИЦА ХАБАРОВА, ДОМ 2, ОФИС 501, ОГРН 1167746359945, телефон +7 495 240 58 58, e-mail: info@forry.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Securiton AG,

место нахождения ШВЕЙЦАРИЯ, Alpenstrasse 20, Postfach 127, CH-3052 Zollikofen, Switzerland, телефон +41 58 910 50 50, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции Setronic Verona S.r.l., ИТАЛИЯ, Via Milano, 13, 37024 Arbizzano di Negrar (VR), Italy, GLN 8099999121478, телефон +39 045 8347777, факс +39 045 8347778, e-mail: info@setronicverona.com

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные дымовые линейные серии SecuriBeam с набором комплектующих, руководства по эксплуатации Mod. MII rev.02; MIOZ.EN - Rev.00; ECO Mod. ES50 / ES 25-I / ES 80 / ES 100 (см.Приложение № 0881232)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0538ТР выдан 23.05.2022 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства № 15785 от 23.06.2021 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (см.Приложение № 0881233).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.
Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.06.2022 ПО 01.06.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна

(Ф.И.О.)

Морозова Татьяна Валерьевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CH.ЧС13.В.00574/22

Серия **RU** № **0881232**

Свободной формы

Приложение	Описание
<p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p>	<p>Извещатели пожарные дымовые линейные серии SecuriBeam ILIA, руководство по эксплуатации Mod. MII rev.02, в исполнениях: ERHS0712 - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA T/R; ERHS0712-1013 - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA T/R w (белый); ERRHS0712 - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA T/Ref; ERRHS0712-1013 - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA T/Ref w (белый); ERHS0712-PRO - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA PRO T/R.</p> <p>Извещатели пожарные дымовые линейные серии SecuriBeam ILIA-OZ, руководство по эксплуатации MIOZ.EN - Rev.00, в исполнениях: ILIA-OZ - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA-OZ T/Ref/Cont.; ILIA-OZ-TRx - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA-OZ ILIA-OZ-TRx.</p> <p>Комплекующие к извещателям пожарным дымовым линейным серии SecuriBeam ILIA и SecuriBeam ILIA-OZ: CSRLS-2 - контроллер на 2 извещателя ILIA; SMLS - плата расширения для CSRLS, 6 ILIA; CLI - контроллер на 8 извещателей ILIA, XLM, CLI; CM-IB - плата расширения на несколько реле тип.1 для CLI, CM-IB; CM-IE - плата расширения на несколько реле тип.2 для CLI, CM-IE; CSRLS-PRO - контроллер на 2 извещателя ILIA PRO; CLI-PRO - контроллер на 8 извещателей ILIA PRO, XLM, CLI-PRO; CSRLS-OZ - контроллер для извещателя ILIA-OZ; SM17 - сменное основание ILIA, без печатной платы; SM17-1013 - сменное основание ILIA w (белый), без печатной платы; SSMP-C - печатная плата для SM17 без основания; CPU - материнская плата CLI, CPU; CPU-PRO - материнская плата CLI-PRO, CPU-PRO; GDP - защитная клетка для ILIA; SACA-G - регулируемый настенный / потолочный кронштейн для ILIA; SOHI - защитный корпус от агрессивной среды для ILIA; ASIS - воздушная завеса для ILIA SOHI; FAPO - стекло для защитного корпуса SOHI.</p> <p>Извещатель пожарный дымовой линейный серии SecuriBeam ECO, руководство по эксплуатации ECO Mod. ES50 / ES 25-I / ES 80 / ES 100, в исполнениях: ES25-I - извещатель пожарный дымовой линейный SecuriBeam ECO (расстояние от 2 до 25м), встраиваемый в стену; ES50 - извещатель пожарный дымовой линейный SecuriBeam ECO (расстояние от 2 до 50м); ES80 - извещатель пожарный дымовой линейный SecuriBeam ECO (расстояние от 10 до 80м).</p> <p>Комплекующие к извещателям пожарным дымовым линейным серии SecuriBeam ECO: K40 - отражатель для извещателя ECO ES25 и ES50, размер 100x100мм; SSM - шарниры крепежные поворотные.</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

Морозова Татьяна Валерьевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CH.ЧС13.В.00574/22

Серия **RU** № **0881233**

Свободной формы

Приложение	Описание
<p>Стандарты и иные документы, примененные при сертификации</p>	<p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.9.1.1 - 4.9.1.7, 4.9.1.9 - 4.9.1.11, раздел 8: пп. 8.2.1.1, 8.2.1.2, 8.2.2, 8.5.1) – для продукции: ERHS0712 - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA T/R; ERHS0712-1013 - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA T/R w (белый); ERRHS0712 - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA T/Ref; ERRHS0712-1013 - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA T/Ref w (белый); ERHS0712-PRO - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA PRO T/R);</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.9.1.1 - 4.9.1.7, 4.9.1.9 - 4.9.1.11) – для продукции: ILIA-OZ - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA-OZ T/Ref/Cont, ILIA-OZ-TRx - извещатель пожарный дымовой линейный ILIA-OZ ILIA-OZ-TRx;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.9.1.1 - 4.9.1.5, 4.9.1.7, 4.9.1.9 - 4.9.1.11) – для продукции: извещатель пожарный дымовой линейный серии SecuriBeam ECO, в исполнениях: ES25-I - извещатель пожарный дымовой линейный SecuriBeam ECO (расстояние от 2 до 25м), встраиваемый в стену; ES50 - извещатель пожарный дымовой линейный SecuriBeam ECO (расстояние от 2 до 50м); ES80 - извещатель пожарный дымовой линейный SecuriBeam ECO (расстояние от 10 до 80м).</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

(Handwritten signature)
(подпись)

Морозова Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)